

# Zehnder Ribbon

Elektrische verwarming

Productinformatie

always the best climate



Zoals een stalen band die de badkamerradiator omhult: Zehnder Ribbon overtuigt door modern design met oog voor het praktische. Zijn verspringende balken zijn geïnspireerd op architectonische bouwwerken met verschillende lagen. Grote uitsparingen bieden veel ruimte voor de hele familie om meerdere handdoeken op te hangen. Door deze koppeling van vorm en functie is Zehnder Ribbon een radiator die zorgt voor comfort en klasse in de badkamer. Leverbaar in alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.


### Voordelen

- Modern design met diagonale platte buizen
- Comfortabel opwarmen van meerdere handdoeken – ideaal voor gezinnen
- Grote buizenafstanden laten een eenvoudige reiniging toe


### Bijzondere voordelen van elektrische verwarming

- Elektrisch bedrijf zorgt altijd voor warme handdoeken en behaaglijke ruimten
- Gebruikersvriendelijke bediening
- Comfortabele geïntegreerde sensortechnologie door individueel dag- en weekprogramma
- Energiezuinig en comfortabel verwarmen door innovatieve „open raam detectie“
- Hoge energie-efficiëntie door naleving van de Europese Ecodesign-richtlijn bespaart energiekosten
- Lage energieconsumptie van slechts 0,5 W of minder in de stand-bymodus voor verhoogde energie-efficiëntie
- Verhoogde veiligheid dankzij toetsblokkering
- Op behoeften afgestemd bedrijf door timerfunctie


### Modeloverzicht




Vooraanzicht  
RB(C)-130-500




Vooraanzicht  
RB(C)-160-500



Vooraanzicht  
RB(C)-180-500



Vooraanzicht  
RB(C)-130-600



Vooraanzicht  
RB(C)-170-600

### Gelakte versie

| Model         | H<br>mm | L<br>mm | T<br>mm | Warmtevermogen<br>Watt |
|---------------|---------|---------|---------|------------------------|
| RB-130-050/GD | 1266    | 500     | 30      | 500                    |
| RB-160-050/GD | 1567    | 500     | 30      | 600                    |
| RB-180-050/GD | 1823    | 500     | 30      | 750                    |
| RB-130-060/GD | 1340    | 600     | 30      | 600                    |
| RB-170-060/GD | 1661    | 600     | 30      | 600                    |

H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte

## Productdetails

