

Zehnder Quaro

Elektrische verwarming

Productinformatie

always the best climate



Duidelijke lijnen, consequent ingetogen vormgeving. De hoekige vormgeving van Zehnder Quaro blijft altijd op de achtergrond. De radiator past perfect in iedere moderne badkamer. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart. Door de geometrische vorm ontstaat een tijdloos design, dat ook als ruimtedeler overtuigt.


Voordelen

- Stijlvol design door rechthoekige vormgeving
- Grote elementafstand laat een eenvoudige reiniging toe
- Onopvallend weggewerkte consoles in vierkant design passend bij de radiator
- Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale oplossingen, bijvoorbeeld als ruimtedeler
- Ruime buizenafstanden zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid


Bijzondere voordelen van elektrische verwarming

- Gebruikersvriendelijk besturingsapparaat voor eenvoudige bediening
- Op de behoeften afgestemde regeling met dag- en weekprogramma
- Op behoeften afgestemd bedrijf door timerfunctie
- Droogloopbeveiliging beschermt tegen oververhitting
- Eenvoudige en snelle installatie door stekkerklare levering
- Lagere installatiekosten door in de fabriek gemonteerd, stijlvol geïntegreerd elektroverwarmingselement
- Elektrisch bedrijf zorgt altijd voor warme handdoeken en behaaglijke ruimten
- Energiezuinig en comfortabel verwarmen door innovatieve open raam detectie
- Hoge energie-efficiëntie door naleving van de Europese Ecodesign-norm bespaart energiekosten
- Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder in de stand-by-modus voor verhoogde energie-efficiëntie
- Comfortabel op de behoeften afgestemd bedrijf door individueel dag- en weekprogramma
- Verhoogde veiligheid door toetsblokkering
- Flexibele bedieningsopties: besturingsapparaat voor wandmontage of houder


Modeloverzicht




Vooraanzicht, QA-100



Vooraanzicht, QA-140



Vooraanzicht, QA-180



Zijaanzicht, QA-180

Gelakte versie

Model	H	L	Warmtevermogen
	mm	mm	Watt
QAE-140-030/GD	1403	300	300
QAE-100-045/GD	971	450	300
QAE-140-045/GD	1403	450	500
QAE-180-045/GD	1835	450	600
QAE-140-060/GD	1403	600	600
QAE-180-060/GD	1835	600	900

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

Verchroomde versie

Model	H	L	Warmtevermogen
	mm	mm	Watt
QAEC-140-045/GD	1403	450	300
QAEC-180-045/GD	1835	450	300
QAEC-140-060/GD	1403	600	300
QAEC-180-060/GD	1835	600	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

Productdetails